



ORANGE ENERGY

POTENCIANDO LOS PROFESIONALES

2018

LA GAMA IDEAL PARA LOS MECÁNICOS MÁS EXIGENTES

Aumenta tu productividad e impulsa tu negocio



12V

BCL31IW1



14.4V

BCL32IW1



18V

BCL33IW1



18V

BCL33IW2



12V

BCL31IS1



12V

BCL31SD1



12V

BCL31R1



14.4V

BCL32DG1



14.4V

BCL32RS1



14.4V

BCL32SP1



18V

BCL33AP1



12V

BCL31D1



18V

BCL33D1



14.4V

BCL32G1

MOTORES SIN ESCOBILLAS



- MENOR MANTENIMIENTO DEBIDO A LA AUSENCIA DE ESCOBILLAS (MENOS DESGASTE Y ROZAMIENTOS)
- FUNCIONA DE MODO EFECTIVO A LA CARGA NOMINAL EN TODAS LAS VELOCIDADES
- MAYOR RANGO DE VELOCIDAD Y MENOR NIVEL DE RUIDO
- MAYOR EFICIENCIA: MÁS POTENCIA - MENOS CALENTAMIENTO - MENOR CONSUMO
- MAYOR DURACIÓN



BCL32IW1



BCL31D1



BCL33IW2

2
BAHCO
GARANTÍA
DOS AÑOS

DOS AÑOS DE GARANTÍA

En todas las herramientas electroportátiles Bahco

BAHCO



DISEÑADOS PARA RENDIR

18V

KIT: BCL33IW2K1



BCL33IW2

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



4750BMC9.5

x1

Nm
MAX
1000

BCL33IW2K1

KIT PISTOLA IMPACTO 18V 1/2" ALTO RENDIMIENTO

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA APLICACIONES DE APRIETE O AFLOJADO QUE REQUIERAN ALTOS PARES, EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO, INCLUYENDO MAQUINARIA AGRÍCOLA O VEHICULO INDUSTRIAL
- MOTOR SIN ESCOBILLAS SUPONE MAYOR EFICIENCIA, MENOR MANTENIMIENTO Y MAYOR VIDA ÚTIL
- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCIÓN DEL VASO
- GATILLO PROGRESIVO
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO
- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA SE ACTIVA CON EL GATILLO
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 5AH BCL33B3 + CARGADOR BCL33C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR



V			Nm MAX	
18V	1/2"	0 / 1700	1000	2000 (min ⁻¹)

			Kg
100.6	6.37 m/sec ²	230/85/283	3,81



BCL33IW2
436,75€

BCL33IW2K1
650,25€

Todas las medidas con batería BCL33B3



18V

DISEÑADOS PARA RENDIR

Nm
MAX
105/590

BCL33IW1K1

KIT PISTOLA IMPACTO 18V 1/2" CON REGULACIÓN DE PAR

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTA PISTOLA DE IMPACTO ES LA NAVAJA SUIZA PARA LAS APLICACIONES DE APRIETE EN TALLER.
- GRACIAS A LA REGULACIÓN DE 2 VELOCIDADES/PAR, PUEDES APRETAR RÁPIDAMENTE EN LA PRIMERA POSICIÓN CUALQUIER TORNILLO DE RUEDAS
- APROXIMÁNDOLOS A UN PAR DE 105NM (550RPM) ANTES DE DAR SU APRIETE FINAL RECOMENDADO CON UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA.
- LA SEGUNDA POSICIÓN ENTREGA UN PAR DE 590NM (1.650RPM) PARA TODO TIPO DE TRABAJOS DE APRIETE/AFLOJADO EN VEHÍCULOS
- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCIÓN DEL VASO
- CARCASA METÁLICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACIÓN
- GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD/PAR
- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO
- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA SE ACTIVA CON EL GATILLO
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 5AH BCL33B3 + CARGADOR BCL33C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR

KIT: BCL33IW1K1



BCL33IW1

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



4750BMC9.5

x1



V			Nm MAX	
18V	1/2"	550 / 0-1650	105 / 590	2100 (min ⁻¹)

			Kg
99,2	6,65	260/70/258	3,11



2x



BCL33IW1
310,50€

BCL33IW1K1
533,80€

Todas las medidas con batería BCL33B3



DISEÑADOS PARA RENDIR

18V

KIT: BCL33D1K1



BCL33D1K1

KIT TALADRO ATORNILLADOR 18V 13mm-1/2" SIN ESCOBIJAS Y PORTABROCAS AUTOMÁTICO

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA TALADRADO Y OPERACIONES DE ATORNILLADO SIN IMPACTO
- MUY PRÁCTICO EN ALGUNOS TRABAJOS DE CARROCERÍA HASTA 1.570RPM
- MOTOR SIN ESCOBILLAS SUPONE MAYOR EFICIENCIA, MENOR MANTENIMIENTO Y MAYOR VIDA ÚTIL
- AJUSTABLE A DOS RANGOS DE VELOCIDAD: 0-370RPM Y 0-1.570RPM
- 10 DIFERENTES REGULACIONES DE APRIETE. 1 POSICIÓN DE TALADRADO
- GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE CAMBIO DE SENTIDO CON UNA SOLA MANO
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA SE ACTIVA CON EL GATILLO
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL33B1 + CARGADOR BCL33C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR



BCL33D1

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



4750BMC9.5

x1



V			Nm MAX
18V	1/2" 13mm	0-370 / 0-1570	32

			Kg
83,5	3,58	180/60/219	1,35



11



2x



LED



LED



LED

BCL33D1
213,50€

BCL33D1K1
386,50€

Todas las medidas con batería BCL33B1



18V

DISEÑADOS PARA RENDIR



BCL33AP1K1

KIT PULIDORA ORBITAL ANGULAR 18V

DETALLES DE PRODUCTO

- CON PLATO DE 127mm-5" Y 4,5mm DE ÓRBITA
- PARA PULIR UNA AMPLIO RANGO DE SUPERFICIES
- PLATO DE VELCRO DE 127mm-5"
- SUMINISTRADO CON ALMOHADILLA DE ESPUMA Y FUNDA DE LANA
- AJUSTE DE 5 VELOCIDADES: 1.100, 1.450, 2.300, 3.050 Y 3.500 RPM
- GATILLO DE SEGURIDAD
- GATILLO CON BOTÓN DE BLOQUEO PARA UNA MAYOR COMODIDAD DE USO
- MANGO INSTALABLE TANTO A LA DERECHA COMO A LA IZQUIERDA PARA UN CÓMODO CONTROL PARA DIESTROS Y ZURDOS
- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA SE ACTIVA CON EL GATILLO
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 5AH BCL33B3 + CARGADOR BCL33C1
- SUMINISTRADO EN BOLSA DE TELA

KIT: BCL33AP1K1



x1



x2



x1



x1



V				
18V	5/16" 24UNF	1100 / 3500	5"	4,7 mm


82.5	2.52	378/125/140	2,53



x1



x1



Velcro

BCL33AP1
262,00€

BCL33AP1K1
485,25€

Todas las medidas con batería BCL33B3



DISEÑADOS PARA RENDIR

18V



BCL33B3

**BATERÍA
DE LI-ION
DE 18V Y 5Ah**



BCL33IW1



BCL33IW2



BCL33D1



BCL33AP1

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGÍA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERÍA DE LITIO
- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERÍAS
- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DAÑAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACIÓN
- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCIÓN DE LAS CELDAS
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 135' CON EL CARGADOR STANDARD Y 100' CON EL CARGADOR RÁPIDO
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA
- EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA BATERÍA IMPIDE CAÍDAS ININTENCIONADAS
- CARGADORES COMPATIBLES: CARGADOR STANDARD BCL33C1 O CARGADOR RÁPIDO BCL33C2

V	Ah	
18V	5Ah	100% 135'
		
100% 100'	115/76/68	0,71



BCL33C1
(NO INCLUIDO)



BCL33C2
(NO INCLUIDO)

133,90€

18V

DISEÑADOS PARA RENDIR



BCL33B1

BATERÍA DE LI-ION DE 18V Y 2Ah



BCL33IW1



BCL33IW2



BCL33D1



BCL33AP1

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGÍA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERÍA DE LITIO
- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERÍAS
- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DAÑAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACIÓN
- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCIÓN DE LAS CELDAS
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 50' CON EL CARGADOR STANDARD Y 40' CON EL CARGADOR RÁPIDO.
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA
- EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA BATERÍA IMPIDE CAÍDAS ININTENCIONADAS
- CARGADORES COMPATIBLES: CARGADOR STANDARD BCL33C1 O CARGADOR RÁPIDO BCL33C2

V	Ah	
18V	2Ah	100% 50'
		
100% 40'	115/76/49	0,4



BCL33C1
(NO INCLUIDO)



BCL33C2
(NO INCLUIDO)

87,40€



BCL33C1

CARGADOR DE BATERÍAS 18V Y 2.3A

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTE CARGADOR ES COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS BAHCO DE 18V
- EL CARGADOR INTELIGENTE BAHCO PROTEGE A LA BATERÍA DE SOBRETENSIÓN, SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, IMPIDIENDO DAÑOS EN LAS CELDAS DURANTE LA CARGA
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 50' PARA BATERÍAS DE 2AH Y DE UNOS 135' PARA BATERÍAS DE 5AH
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA TEMPERATURA Y LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA
- EL CARGADOR DETIENE LA CARGA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO DETECTA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA
- LOS LEDS DEL CARGADOR NOS INDICAN LA SITUACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

iV	vV	A
240	18V Dc	2,3

145/109/70	0,4



BCL33B1
(NO INCLUIDO)



BCL33B3
(NO INCLUIDO)

75,70€

BCL33C2

CARGADOR RÁPIDO DE BATERÍAS 18V Y 3,4A

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTE CARGADOR ES COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS BAHCO DE 18V
- EL CARGADOR INTELIGENTE BAHCO PROTEGE A LA BATERÍA DE SOBRETENSIÓN, SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, IMPIDIENDO DAÑOS EN LAS CELDAS DURANTE LA CARGA
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40' PARA BATERÍAS DE 2AH Y DE UNOS 100' PARA BATERÍAS DE 5AH
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA TEMPERATURA Y LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA
- EL CARGADOR DETIENE LA CARGA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO DETECTA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA
- LOS LEDS DEL CARGADOR NOS INDICAN LA SITUACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

iV	vV	A
240	18V DC	3,4

121/180/78	0,55

95,20€

14.4V

EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD

**PSI/
BARS**
6000/414

BCL32G1K1

KIT ENGRASADORA 14,4V

DETALLES DE PRODUCTO

- ENGRASADORA 14,4V PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE OBRAS PÚBLICAS QUE REQUIERE ENGRASE FRECUENTE (EJ. ORUGAS). TAMBIÉN VÁLIDO PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIONES INDUSTRIALES
- MUY POTENTE CON 414BAR-6.000PSI DE PRESIÓN DE SALIDA
- VELOCIDAD EN VACÍO 70GR/MIN
- CAPACIDAD DE CARTUCHO 400GR
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN BOLSA TEXTIL

KIT: BCL32G1K1



BCL32G1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



4750FB6-19

x1



V	PSI/ BARS	g/Min		
14,4V	6000/414	70	400g	750mm

78.6	0.39 m/sec ²	200/75/485	3,4 Kg



BCL32G1
252,30€

BCL32G1K1
378,50€

Todas las medidas con batería



EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD

14.4V

KIT: BCL32IW1K1

**Nm
MAX
392**

BCL32IW1K1

**KIT PISTOLA
DE IMPACTO
14,4V 3/8"**

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA APLICACIONES DE APRIETE CON IMPACTO HASTA 390NM
- MOTOR SIN ESCOBILLAS SUPONE MAYOR EFICIENCIA, MENOR MANTENIMIENTO Y MAYOR VIDA ÚTIL
- CARCASA METÁLICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACIÓN
- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCIÓN DEL VASO
- GATILLO PROGRESIVO
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO
- COMPACTA Y LIGERA
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR



BCL32IW1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



4750BMC9.5

x1



V			Nm MAX	
14,4V	3/8"	0-2300	392	3100

97.8	8.14	150/60/226	1,32



BCL32IW1
267,90€

BCL32IW1K1
386,25€

Todas las medidas con batería



14.4V

EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD



BCL32DG1K1

KIT AMOLADORA 14,4V 6mm

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA RECTIFICADO DE PUNTOS DE SOLDADURA, SUAVIZAR CANTOS, DESBARBAR Y PULIR DONDE LA ACCESIBILIDAD ES CRÍTICA
- COMPACTA Y LIGERA. MENOS DE 1KG CON BATERÍA
- CORONA DE 6mm PARA UTILIZARSE CON LOS ACCESORIOS MÁS COMUNES
- GATILLO DE SEGURIDAD
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR

V		min ⁻¹	
14,4V	6	21000	88.2

		Kg
m/sec ²	281/55/87	0,9

Todas las medidas con batería

KIT: BCL32DG1K1



BCL32DG1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1




4750BMC9.5

x1



LED



BCL32DG1
155,30€

BCL32DG1K1
292,20€



EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD

14.4V



BCL32SP1K1

KIT LIJADORA PULIDORA 14,4V

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA REACONDICIONAR FAROS, LIJAR JUNTAS DE BLOQUE DE MOTOR, BUJES DE RUEDA, FRENOS... Y PULIR DETALLES DE CARROCERÍA
- INCLUYE SOPORTE PARA DISCO DE LIJA DE 50mm-2" Y PLATO DE VELCRO DE 76mm-3"
- TAMBIÉN INCLUYE: 2 DISCOS DE LIJA GRUESO, 2 DISCOS DE LIJA FINO, 2 LIJAS DE GRANO 80, 2 DE GRANO 120 Y UNA ESPONJA DE PULIDO
- AJUSTE DE 2 VELOCIDADES: 1.900 Y 6.900 RPM
- GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES
- BOTÓN DE BLOQUEO DE VELOCIDAD PARA UNA MAYOR COMODIDAD DE USO
- MANGO INSTALABLE TANTO A LA DERECHA COMO A LA IZQUIERDA PARA UN CÓMODO CON TROL PARA DIESTROS Y ZURDOS
- BOTÓN DE BLOQUEO DEL MANDRIL PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISCO
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN BOLSA TEXTIL

KIT: BCL32SP1K1



BCL32SP1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



4750FB6-19

x1



V			
14,4V	5/16" 24UNF	1900 / 6900	3" / 2"

79.5	1.69	150/55/211	0,88



BCL32SP1
198,00€

BCL32SP1K1
330,00€

Todas las medidas con batería

14.4V

EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD



BCL32RS1K1

KIT SIERRA ALTERNATIVA 14,4V

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA USO EN CARROCERÍA, CORTE DE ESCAPES, TRABAJOS DE EXCARCELACIÓN EN ACCIDENTES, ETC
- OSCILACIÓN DE 14mm Y 3.000 GPM
- SUJECIÓN DE HOJA SIN HERRAMIENTA QUE PERMITE CAMBIARLA DE MODO • FÁCIL Y RÁPIDO
- GATILLO DE SEGURIDAD
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- PROTECCIÓN AJUSTABLE
- DISEÑADA PARA PODER TRABAJAR CON AMBAS MANOS
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN BOLSA TEXTIL

V			
14,4V	14 mm	3000	91

14,07	396/60/87	1,39

KIT: BCL32RS1K1



BCL32RS1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



4750FB6-19

x1



LED



BCL32RS1
242,60€

BCL32RS1K1
368,80€

Todas las medidas con batería



BCL32B1

BATERÍA DE LI-ION DE 14,4V Y 2Ah



BCL32G1



BCL32IW1



BCL32DG1



BCL32SP1



BCL32RS1

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGÍA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERÍA DE LITIO
- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERÍAS
- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DAÑAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACIÓN
- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCIÓN DE LAS CELDAS
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40'
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA"
- CARGADOR COMPATIBLE: BCL31C1

V	Ah	
18V	2Ah	100% 40'

	
87/59/105	0,32



BCL31C1
(NO INCLUIDO)

60,20€

V

CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA

Nm
MAX
105

BCL31IW1K1

KIT PISTOLA DE IMPACTO 12V 1/4"

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA APLICACIONES DE APRIETE CON IMPACTO HASTA 105Nm
- CARCASA METÁLICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACIÓN
- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCIÓN DEL VASO
- GATILLO PROGRESIVO
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO
- COMPACTA Y LIGERA
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR

KIT: BCL31IW1K1



BCL31IW1

x1



BCL31B1

x2



BCL31C1

x1



4750BMC9.5

x1



V			Nm MAX	
12V	1/4"	2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101.1	8.85 m/sec ²	158/50/191	0.92



LED



BCL31IW1
151,50€

BCL31IW1K1
262,00€

Todas las medidas con batería



CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA

12V

KIT: BCL31R1K1

min⁻¹
220

BCL31R1K1

**KIT CARRACA
12V 1/4"**

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA UNA MEJOR ACCESIBILIDAD, RÁPIDA APROXIMACIÓN Y APRIETE FINAL EN APLICACIONES DE AUTO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
- CUADRADILLO CON BOLA DE RETENCIÓN DEL VASO
- FÁCILMENTE CONVERTIBLE EN 3/8" O 1/2" CON LOS AMPLIADORES BAHCO PLANOS 7767 Y 8167 (NO INCLUIDOS)
- GATILLO PROGRESIVO
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONMUTADOR DE CAMBIO DE SENTIDO NARANJA PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD
- CARCASA BLINDADA QUE PROPORCIONA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
- COMPACTA Y LIGERA
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR



V			Nm MAX	
12V	1/4"	220	57	84.8

29 mm	32 mm	9.47 m/sec ²	290/54/65	0,96 Kg

BCL31R1
190,25€

BCL31R1K1
300,90€

Todas las medidas con batería



V

CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA

Nm
MAX
105

BCL31IS1K1

KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4"

DETALLES DE PRODUCTO

- ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4"
- PARA OPERACIONES DE APRIETE/AFLOJADO CON IMPACTO HASTA 105NM
- CARCASA METÁLICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACIÓN
- GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO
- COMPACTA Y LIGERA
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR

KIT: BCL31IS1K1



BCL31IS1

x1



BCL31B1

x2



BCL31C1

x1



4750BMC9.5

x1



V			Nm MAX	
12V	1/4"	0-2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101,1	8.85 m/sec ²	155/50/191	0,93



LED



BCL31IS1
151,50€

BCL31IS1K1
262,00€

Todas las medidas con batería



CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA

12V

KIT: BCL31SD1K1

2X
min⁻¹
360/1550

BCL31SD1K1

KIT ATORNILLADOR 12V 1/4"

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA OPERACIONES DE APRIETE/AFLOJADO SIN IMPACTO CON TODO TIPO DE PUNTAS DE 1/4" HASTA 24NM
- AJUSTE DE 2 VELOCIDADES: 0-360 Y 0-1.550RPM. LA CAPACIDAD DE VARIAR LA VELOCIDAD VARIANDO LA ENTRADA DE POTENCIA PROPORCIONA MÁS FLEXIBILIDAD CUANDO CAMBIAMOS DE MATERIALES Y/O PUNTAS
- 10 DIFERENTES REGULACIONES DE APRIETE + 1 POSICIÓN DE TALADRADO
- GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO
- COMPACTA Y LIGERA
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR

V			Nm MAX
12V	1/4"	0-360/0-1550	24

			Kg
84.87	11.21	140/50/191	0,87



BCL31SD1
132,00€

BCL31SD1K1
242,60€

Todas las medidas con batería



12V**CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA**

BCL31D1K1

KIT TALADRO ATORNILLADOR 12V 10mm-3/8" CON PORTABROCAS AUTOMÁTICO

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA TALADRADO Y OPERACIONES DE ATORNILLADO SIN IMPACTO
- MUY PRÁCTICO EN ALGUNOS TRABAJOS DE CARROCERÍA HASTA 1.550RPM
- AJUSTE DE 2 VELOCIDADES: 0-360 Y 0-1.550RPM. LA CAPACIDAD DE VARIAR LA VELOCIDAD VARIANDO LA ENTRADA DE POTENCIA PROPORCIONA MÁS FLEXIBILIDAD CUANDO CAMBIAMOS DE MATERIALES Y/O PUNTAS
- 10 DIFERENTES REGULACIONES DE APRIETE. 1 POSICIÓN DE TALADRADO
- GATILLO PROGRESIVO
- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO
- CONTROL DE CAMBIO DE SENTIDO CON UNA SOLA MANO
- COMPACTO Y LIGERO
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERÍAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETÍN CON FOAM INTERIOR

KIT: BCL31D1K1

BCL31D1

x1

BCL31B1

x2


BCL31C1

x1

4750BMC9.5

x1

11




2x



↺

↻



LED



||||

V			Nm MAX
12V	3/8" 10mm	360 / 1550	24

			Kg
83.9	4.00	200/54/191	1,03

Todas las medidas con batería

BCL31D1
132,00€**BCL31D1K1**
242,50€



BCL31B1

BATERÍA DE LI-ION DE 12V Y 2Ah



BCL31IW1



BCL31IS1



BCL31SD1



BCL31D1



BCL31R1

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGÍA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERÍA DE LITIO
- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERÍAS
- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DAÑAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACIÓN
- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCIÓN DE LAS CELDAS
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40'.
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y
- LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA
- CARGADOR COMPATIBLE: BCL31C1

V	Ah	
12V	2Ah	100% 40'

	
61/54/85	0,19

BCL31C1
(NO INCLUIDO)

44,60€

14.4V & 12V

CUANDO EL TAMAÑO IMPORTA



BCL31C1

CARGADOR DUAL DE BATERÍAS 12V/14,4V Y 3A



BCL32B1
(NO INCLUIDO)



BCL31B1
(NO INCLUIDO)

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTE CARGADOR DUAL ES COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS BAHCO TANTO DE 12V COMO DE 14,4V
- EL CARGADOR INTELIGENTE BAHCO PROTEGE A LA BATERÍA DE SOBRETENSIÓN, SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, IMPIDIENDO DAÑOS EN LAS CELDAS DURANTE LA CARGA
- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40'
- EL TIEMPO DE CARGA VARIARÁ SEGÚN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERÍA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA TEMPERATURA Y LA ANTIGÜEDAD DE LA BATERÍA
- EL CARGADOR DETIENE LA CARGA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO DETECTA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA
- LOS LEDS DEL CARGADOR NOS INDICAN LA SITUACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

iV	oV	A
240 V AC	12/14,4 DC	3

145/109/59	0,38

66,00€

LA UNION PERFECTA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA CUBRIR TODAS TUS NECESIDADES



Descubre todo lo que podemos ofrecer en
www.bahco.com



DANDO SERVICIO A SIGNATECH ALPINE DESDE 2013



2013



2018

2018
OFFICIAL PARTNER
ALPINE
EUROPA CUP



CODO CON CODO EN CADA CARRERA



WWW.BAHCO.COM

Precios de tarifa 2018. Impuestos no incluidos.

AUT-1486-SPA

SNA=Europe