

DEWALT®

XR FLEX VOLT

LA POTENCIA DEL CABLE | LA LIBERTAD SIN CABLE

**NOVEDADES Y
PROMOCIONES
SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE 2016**




www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®

Consíguelo en el
App Store

DEWALT**XR FLEX
VOLT****LA POTENCIA DEL CABLE | LA LIBERTAD SIN CABLE**

**Hemos cambiado las reglas del juego con nuestra nueva batería
DEWALT XR FLEXVOLT**



Esta innovación significa que, por primera vez, podemos tener la potencia de 54V en toda una gama de herramientas sin el inconveniente de un cable. XR FLEXVOLT es la única batería en el mercado que puede cambiar de 54V a 18V, siendo totalmente compatible con las versiones existentes de herramientas XR.



**DCB546
BATERÍA XR FLEXVOLT**

La nueva batería XR FLEXVOLT funciona a 54V en todas las herramientas XR FLEXVOLT y funciona a 18V con 6Ah en todas las herramientas y cargadores XR de 18V.

175€

IVA NO INCLUIDO

XR FLEXVOLT™

NOVEDAD

DCS7485T2 SIERRA DE MESA XR FLEXVOLT

Presentamos la **PRIMERA** Sierra de Mesa a batería del mundo.

- Peso ligero, compacta y fácil de transportar, sin comprometer ninguna de las características
- Alta precisión con guía y bisel ajustables, es muy fácil de usar con ajustes rápidos y con almacenamiento de los acoplamientos a bordo



999€

IVA NO INCLUIDO



DCB118 CARGADOR XR FLEXVOLT

Este cargador XR de 18V es un cargador rápido refrigerado por ventilador que funciona entre 4°C y 40°C y también se puede montar en la pared para mantener ordenado el lugar de trabajo.

Capacidad batería	DCB118 Tiempo de carga (minutos)
2.0 Ah	30 min
4.0 Ah	60 min
5.0 Ah	75 min
6.0 Ah	60 min

95€

IVA NO INCLUIDO

129€

IVA NO INCLUIDO

CARGADOR DOBLE XR FLEXVOLT DCB132

Este cargador doble XR de 18V funciona simultáneamente con dos baterías de 18V a una corriente de salida de 4A en cada puerto de carga.



DCB132T2 2 BATERÍAS XR FLEXVOLT Y CARGADOR DOBLE XR FLEXVOLT

349€

IVA NO INCLUIDO

649€

IVA NO INCLUIDO

XR FLEXVOLT

NOVEDAD

DCS575T2 SIERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT

La DCS575 es la nueva Sierra Circular, líder en precisión.

- Mejor relación peso/potencia de su categoría
- Luz LED, protector de corte y soplador de polvo garantizan una excelente visibilidad de corte

	DCS575
Profundidad de corte @ 90	67mm
Profundidad de corte @ 45	45mm
Capacidad de biselado	57°



359€

IVA NO INCLUIDO

DCS575N UNIDAD BÁSICA DE SIERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT

Disponible también como versión N, sin baterías ni cargador.



DCS398T2 SIERRA ALLIGATOR XR FLEXVOLT

- Dos cuchillas duraderas con una espada más gruesa para una desviación reducida y un corte más preciso
- Abrazadera de hoja integrada para permitir que la sierra pase fácilmente a través del sustrato
- Carcasa resistente de aluminio y gran botón de encendido/apagado para una mayor durabilidad y mejor control
- Suministrada con hoja de POROTON Clase 20 para el corte de bloque y termoarcilla

749€

IVA NO INCLUIDO



HOJAS PARA SIERRA ALLIGATOR

La Sierra Alligator XR FLEXVOLT y la gama de hojas permiten obtener hasta 98 cortes en porotón con sólo una batería completamente cargada.



Referencia	Descripción	Precio
DT2974-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12	87€
DT2975-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de hormigón celular	94€
DT2976-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 20	133€
DT2978-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 430mm de longitud para madera dura	52€
DT2979-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 430mm de longitud para materiales de aislamiento	83€

649€

IVA NO INCLUIDO

XR FLEXVOLT™

NOVEDAD
SIERRA SABLE XR
FLEXVOLT DCS388T2

Esta nueva Sierra Sable sin cable es alimentada por la batería XR FLEXVOLT de 54V, para un rendimiento sin cable máximo.

- Líder en su categoría, baja vibración (12,5 m/s²) y también incorpora una luz LED de trabajo para aumentar la visibilidad
- Bien equilibrada con un agarre cómodo y empuñadura posterior, haciendo que la herramienta sea más fácil de usar

DCS388N UNIDAD BÁSICA DE SIERRA SABLE XR FLEXVOLT

Disponible también como versión N, sin baterías ni cargador.



359€

IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT™



599€

IVA NO INCLUIDO

DCG414T2
MINI-AMOLADORA XR FLEXVOLT

- Mejora la autonomía de la batería permitiendo a los usuarios trabajar en aplicaciones de mayor duración
- Incorpora freno electrónico para detener el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo y 'embrague constante' para evitar la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada

DCG414NT
UNIDAD BÁSICA DE MINI-AMOLADORA XR FLEXVOLT

Disponible también como versión N, sin baterías ni cargador. Suministrada con TSTAK.



339€

IVA NO INCLUIDO

799€

IVA NO INCLUIDO

XR FLEXVOLT**NOVEDAD****DCS777T2****INGLETADORA XR FLEXVOLT**

- Incorpora la luz XPS para ver la línea indicadora del corte y para asegurar una gran visibilidad mediante la iluminación de la pieza de trabajo y proporcionar una precisión exacta
- La potente batería proporciona aproximadamente 220 cortes por carga (en madera de 38 x 68 mm) y proporciona una potencia constante
- Compacta y ligera, mide 445 x 370 mm y sólo pesa 14 kg

DCS777N**UNIDAD BÁSICA DE INGLETADORA XR FLEXVOLT**

Disponible también como versión N, sin baterías ni cargador.

**499€**

IVA NO INCLUIDO

**PERFORM PROTECT.****DCV584L****ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CLASE L**

Compatible con las baterías XR FLEXVOLT, este aspirador compacto de Clase L de DeWALT proporciona una fuerza de vacío para la realización rápida de tareas.

- Fácil de almacenar, de transportar y de utilizar para una mayor comodidad del usuario
- Reutilizable / filtro lavable permitiendo la vida prolongada de la herramienta
- Almacenamiento de los accesorios a bordo para permitir un rápido acceso en todo momento
- Baterías y cargador se venden por separado

229€

IVA NO INCLUIDO



PLAN RENOVE

¡CORTA EL CABLE!

Entrega tu vieja herramienta profesional (viva o muerta) y obtén **100€ de descuento** por la compra de una herramienta

DEWALT

XR FLEXVOLT



LA POTENCIA DEL CABLE

LA LIBERTAD SIN CABLE

DCG414T2
Amoladora 54V



~~599€~~
499€

IVA NO INCLUIDO

DCS388T2
Sierra Sable 54V



~~649€~~
549€

IVA NO INCLUIDO

DCS575T2
Sierra Circular 54V



~~649€~~
549€

IVA NO INCLUIDO

DCS398T2
Sierra Alligator® 54V



~~749€~~
649€

IVA NO INCLUIDO

DCS520T2
Sierra de Incisión 54V



~~799€~~
699€

IVA NO INCLUIDO

DCS777T2
Ingletadora 54V



~~799€~~
699€

IVA NO INCLUIDO

DCS7485T2
Sierra de Mesa 54V



~~999€~~
899€

IVA NO INCLUIDO

HEMOS CAMBIADO LAS REGLAS DEL JUEGO CON LA NUEVA BATERÍA XR FLEXVOLT DE DEWALT

ELIGE TU VERSIÓN



18V
LITHIUM ION

499€
IVA NO INCLUIDO



**5
AH**

**+ CPROF136
AMOLADORA**



**+ CPROF140
SIERRA CALAR**



**+ CPROF177
BATERIA 5.0AH**



**+ CPROF229
ASPIRADOR
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS**



TALADRO PERCUTOR
 SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP
 CON 2 BATERÍAS LI-ION 5.0AH
 + MALETÍN TSTAK

DEWALT 3 AÑOS DE GARANTÍA
REGISTRO HASTA 4 SEMANAS FECHA COMPRA
 SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DEWALT
 DETALLES EN WWW.DEWALT.ES/3

¡TALADRO P



**CPROF137
MARTILLO**



**CPROF138
ATORNILLADOR IMPACTO**



**CPROF139
SIERRA SABLE**



**CPROF141
TALADRO
ANGULAR**



**CPROF142
SIERRA
CIRCULAR**



**CPROF143
LLAVE
IMPACTO**



**CPROF203
HERRAMIENTA OSCILANTE**



**CPROF226
SIERRA SABLE
COMPACTA**



**CPROF228
SIERRA DE CORTE PARA
PANEL YESO**



**CPROF296
ATORNILLADOR
PANEL YESO**



**CPROF352
SOPLADOR
COMPACTO**



**CPROF390
PISTOLA
QUÍMICOS**

PERCUTOR 5 AH + UNA DE ESTAS OPCIONES!



NOVEDAD**DCD996P2****TALADRO PERCUTOR XRP**

El nuevo Taladro Percutor XRP de 18V ofrece una potencia mejorada de 820 UWO para permitir la realización rápida y sencilla de una amplia gama de aplicaciones. Esta herramienta es totalmente compatible con la gama XR FLEXVOLT y completa la oferta de herramientas sin cable XR.

- Aumento de la velocidad de aplicación a 2.250 rpm e impactos hasta 38.250 ipm (34.000 ipm en modelo anterior DCD995) para ofrecer una fuerza par de 95Nm
- Luz LED de 3 posiciones, con un ajuste de linterna con 60 lúmenes para una mejor visibilidad de las tareas
- Aumento del flujo de aire para prolongar la vida útil del taladro



XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

485€

IVA NO INCLUIDO

**525€**

IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD DCD996P2B**TALADRO PERCUTOR XRP CON BATERÍAS BLUETOOTH**

Taladro Percutor DCD996 con motor sin escobillas, un equilibrio mejorado y un peso reducido para permitir un mejor control en una amplia gama de aplicaciones. La fiabilidad mejorada del motor sin escobillas permite al usuario llevar a cabo aplicaciones que anteriormente no podían ser completadas.

- Portabrocas totalmente metálico, con configuración de embrague electrónico que permite una velocidad variable fácilmente controlable
- Suministrado con 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah con BlueTooth para conectividad, seguridad y gestión de inventario de tus baterías

NOVEDAD DCS350N**CORTADORA DE VARILLA ROSACADA XR**

Esta cortadora de varilla rosca de 18V permite cortes rápidos, precisos y controlados, eliminando la necesidad de quitar las rebabas del corte.

- Forma parte de la gama Perform&Protect, ya que el corte es seguro, protegido contra sobrecargas y no produce chispas o virutas metálicas
- Permite el corte de acero con métricas M6, M8, M10 y M12 (más de 200 cortes por carga con M10 en acero suave, con una batería de 2Ah)
- Luz LED de trabajo que ilumina la pieza, proporcionando una mejor visibilidad del corte
- Baterías y cargador se venden por separado

**PERFORM
PROTECT**

**335€**

IVA NO INCLUIDO

18V
ULTIMATE TOOL



BRUSHLESS

DCD791D2

Taladro Atornillador sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK 70 Nm

275€

IVA NO INCLUIDO

GRATIS



3ª BATERÍA LI-ION 2,0AH



REDENCIÓN

SUDADERA DEWALT MOTOGP TECH3



SOLICITA TU SUDADERA* A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK

*Oferta disponible hasta agotar existencias. Ver condiciones en Facebook.

18V
ULTIMATE TOOL



BRUSHLESS

DCD796D2

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK 70 Nm

299€

IVA NO INCLUIDO

KIT BRUSHLESS

DCK207P2T

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V
Martillo Electroneumático sin escobillas XR SDS Plus 18V
2 baterías 5,0AH
Caja de herramientas profunda TSTAK VI

BRUSHLESS



5 AH

18V
ULTIMATE TOOL

510€

IVA NO INCLUIDO

BROCAS XLR SDS-PLUS™

- Las brocas XLR SDS-Plus™ duplican la vida útil respecto a los accesorios convencionales. Apropriados para perforación de orificios para tacos y anclajes en mampostería, piedra y hormigón.
- Disponibles en distintos diámetros de 5mm a 14mm, y longitudes, entre 50mm y 400mm.



XLR™

POWER KIT
POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

5 AH



TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA

CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5,0AH + Caja de herramientas profunda TSTAK VI

Par máx. DCD795	60 Nm
Energía de Impacto DCH253	2,1 J
Diámetro de disco DCG412	125 mm
Peso	1,7 kg / 3,1 kg / 2,9 kg

699€

IVA NO INCLUIDO



10.8V
LIT-ION BATTERY

2 AH

REGALO BATERÍA carril XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah

+

149€
IVA NO INCLUIDO

TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V

DCD710D2

• Potente atornillador 10,8V con baterías Li-Ion 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado. 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Par Máximo	25 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm
Capacidad de portabrocas	1-10 mm
Peso	1,1 kg

JUEGO DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT71702

- Caja robusta y pequeña tipo "Tough Case" para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad a los accesorios de atornillar y llaves de vaso hexagonales
- Adaptado para una gama amplia de aplicaciones de atornillar y aplicaciones de instalación de tuercas (Phillips, Torx, Pozí, y llaves de vaso hexagonales)



CONTENIDO
Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, (25mm)
Pz2 x6, Pz3 x5 (25mm)
Plana 6, 8 (25mm), T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2 (25mm), Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz3 x3, (50mm), T15, T20, T25 x2, T30 x2 (50mm)
Ph2 x2 (85mm),
Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm.
Guía magnética

19€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 26 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT70600T

- Caja robusta y reutilizable para una accesibilidad fácil a los accesorios.
- Puntas de atornillar profesionales de gran calidad. La zona de torsión flexible permite absorber los picos de torsión y ayuda a reducir las roturas.



CONTENIDO
Llaves de vaso 8, 10mm, puntas IMPACT TORSION de 85mm: Ph2 x1, Ph1 x1, de 50mm: Ph2 x2, Pz2 x2, Pz3 x1, de 25mm: Pl8 x1, Pl10 x1, T20 x2, T25 x2, T30 x2, Pz2 x7, Pz3 x1, guía telescópica magnética

30,50€
IVA NO INCLUIDO

ACOPLAMIENTO ANGULAR

DT70619T

- Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, donde el trabajo es difícil de realizar.
- Para taladrar y atornillar en esquinas y con ángulos de mayor dificultad.



CONTENIDO
9 puntas de 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25

33€
IVA NO INCLUIDO

KIT TALADRO+ IMPACTO+TSTAK V

DCK211D2T

- Potente Taladro Atornillador y Atornillador de Impacto 10.8V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah de cuerpos compactos que permiten trabajar en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga

Par Máximo	25 Nm / 107 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm
Portabrocas/Porta-puntas	1-10 mm / 1/4" (6,35mm)
Peso	1,1 kg / 1,04 kg



KIT 10,8V = TALADRO + LÁSER 2 LÍNEAS EN CRUZ + ORGANIZADOR

DCK215D2T

- Potente atornillador 10,8V con baterías Li-Ion 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado. 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- Nivel láser con IP65 que proyecta una brillante cruz de líneas autonivelantes con proyección ciega variable para uso manual. Bloqueo del péndulo para prevenir el daño de los componentes y base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4"

Portabrocas / Clase de láser	1.5 - 10 mm / 2
Vel. sin carga / Visib. interior	0-400/0-1500 rpm / 15m
Par máx. sost. / Rango de nivel.	25 Nm / 4°
Nivel de Exactitud	- / 3@10 mm/m
Peso	1.1 kg / 4.35 kg



NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE MULTILÍNEA (HORIZONTAL, VERTICAL, LATERAL)

DW089KD

- Alcance de 15 metros en interiores (50 m. con detector)
- Precisión de ± 0.3 mm/m
- Se autonivela hasta en superficies de 4°
- Aplicación de 3 botones e indicación de baja batería para facilidad de uso
- Ajuste fino de la línea (vertical y lateral)
- Construido en un soporte de pivote magnético para mayor facilidad de uso en superficies metálicas
- Su carcasa engomada ayuda a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra
- Incluye 4 pilas AA para unas 25 horas de autonomía
- Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado
- Incluye detector de línea y soporte



JUEGO TSTAK DE 100 PIEZAS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR

DT71569

- Práctico juego de accesorios para taladrar y atornillar en tamaño compacto para encajar en la Cajonera doble TSTAK IV
- Paredes ranuradas para poder distribuir las piezas según tus necesidades

59,50€
IVA NO INCLUIDO



KIT CLAVADORA PIN + COMPRESOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm

CPROF374

- Clavadora Pin de Acabado compacta y ligera para usar en duros entornos de construcción, por su diseño de carcasa de aluminio. Compatible con mini-pin sin cabeza de 0,6mm diámetro y 10-30mm largo
- Compresor ligero portátil, de alta potencia y sin aceite diseñado para herramientas pequeñas y medianas. Excelente potencia respecto al peso (sólo 10,5kg) pudiendo disparar 30 clavos brad por minuto
- 1 caja con 20.000 Mini pins sin cabeza 0,6mm x 15mm



269€

IVA NO INCLUIDO

PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2.000W + TALADRO 550W

CPROF262

Pistola de Aire caliente con control y regulación variable de la temperatura. Uso sin manos, no requiere soporte para las tareas gracias a las superficies de goma + Taladro rotativo con portabrocas sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca

Temperatura D26414	50-600 °C
Flujo de aire D26414	650 l/min
Par máx. sostenido DWD014S	7,9 Nm
Peso	0,85 kg / 1,34 kg



149€

IVA NO INCLUIDO

MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W + SIERRA DE CALAR 550W

CPROF264

Multi-herramienta Oscilante con 30 accesorios y gatillo de velocidad variable + Sierra de calar con velocidad variable, acción pendular y con base anti-rayado

Velocidad	0-22.000 opm / 0-3100 cpm
Ajuste del accesorio sin herramientas DWE315	SI
Longitud de carrera DW341K	20 mm
Peso	1,48 kg / 2,0 kg



279€

IVA NO INCLUIDO

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PROFESIONALES DE MADERA

CPROF377

- DT2440L: Juego de 6 hojas de sierra sable 2X 1xDT2300L, 1xDT2307L, 1xDT2315L, 1xDT2301L, 1xDT2308L, 1xDT2407L
- DT2290: Juego de 10 hojas de sierra calar para madera DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2
- DT70523T: Juego de 32 piezas para atornillar. Puntas IMPACT TORSION de 25mm: Ph1 x 1, Ph2 x 3, Ph3 x 1, Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, PR2 panel yeso x 2, Pl 6 x 2, Pl 8, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40. Adaptador magnético.



59,50€

IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE CALAR 701W

DW331K

Potente motor de 701W con velocidad variable que proporciona un corte rápido hasta 3100 carreras por minuto y sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T. Acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o la suavidad del corte con un mecanismo antivibración de contrapesos patentado y empuñadura de goma para trabajar sin vibraciones

Potencia	701 W
Carreras por minuto	0-3100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de biselado	45
Máx. Capacidad de corte [Madera]	135 mm
Peso	2.8 kg



169€

IVA NO INCLUIDO



165€

IVA NO INCLUIDO

LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm

CPROF263

Lijadora Orbital con 14.000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional + Lijadora Rotorbital con velocidad variable y con el sistema de acabado controlado para eliminar los arañazos iniciales

Velocidad	14.000 opm / 8.000-12.000 opm
Tamaño de papel	140x115 mm / 125mm
Tamaño de órbita	1,6 mm / 2,6 mm
Peso	1,3 kg / 1,3 kg

HOJAS DE LIJA DE MALLA LA NUEVA GENERACIÓN DE HOJAS DE LIJA



¿Por qué en Malla?

1. Rinde al menos 4 veces más que las hojas de lija tradicional de DEWALT
2. Acabado de la superficie 25% más liso que su equivalente en DEWALT
3. Acoplamiento universal - compatible con todas las marcas de herramientas, independientemente de los patrones de agujeros
4. El diseño de la malla permite una total extracción del polvo
5. Las mallas pueden ser lavadas, secadas y re-utilizadas

800W y 115mm



71€

IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORAS

DWE4056

DWE4157

- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
- Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
- Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor

800 W	Potencia	900 W
11.800 rpm	Velocidad sin carga	11.800 rpm
115 mm	Máx. Diámetro de disco	125 mm
M14	Rosca	M14
2 kg	Peso	2,05 kg

900W y 125mm



74€

IVA NO INCLUIDO

DISCO DE LÁMINAS

Ø115mm y Ø125mm

- Por la compra de 120 Discos de láminas Ø115mm, GRATIS DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W
- Por la compra de 120 Discos de láminas Ø125mm, GRATIS DWE4157 Mini-amoladora 125mm 900W

GRATIS



Mini-amoladora
115mm ó 125mm



x120

MINI-AMOLADORA 125mm 1.010W ARRANQUE SUAVE + BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

DWE4207

- Su sistema de extracción de polvo expulsa las partículas en el aire evitando así la abrasión
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados

Potencia	1.010 W
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Peso	2,2 kg



115€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 701W

DWD024KS

Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero. Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.

Par máx. sostenido	8,6 Nm
Velocidad sin carga	0-2.800 rpm
Impactos por minuto	0-47.600 ipm
Peso	1,82 kg



89€

IVA NO INCLUIDO

AMOLADORAS 230mm Y 115mm

CPROF189

DWE490: Motor protegido contra la abrasión, Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad, Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida, Ventana de acceso directo a las escobillas.
DWE4056: Cabezal y Caja de engranajes reducidas para acceder espacios confinados, Protección contra re-arranque por si hay un corte de corriente y Arranque suave que limita la corriente inicial.

Potencia	2.000 W / 800 W
Velocidad sin carga	6.500 rpm / 11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	230 mm / 115 mm
Peso	5,5 kg / 1,8 kg

DWE490



DWE4056

159€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO 2KG 710W

D25033K

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro.
- Parada de Rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillado.

Potencia	710 W
Impactos por minuto	0-5.680 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2,0 J
Peso	2,5 kg



145€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO 2KG 800W

D25133K

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 26 mm de diámetro.
- El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle.
- Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación.

Potencia	800 W
Impactos por minuto	0-5.500 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2,6 J
Peso	2,6 kg



170€

IVA NO INCLUIDO

CINCELES Y PUNTEROS SDS-MAX DE ALTO RENDIMIENTO

- Acero reforzado y endurecido, diseñado para una óptima durabilidad
- Acero especialmente duro con un tratamiento de calor controlado con microprocesador que asegura una rigidez consistente y una larga vida útil.
- Diseño de una sola pieza para proporcionar un rendimiento de Alta calidad



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DT60701-QZ	Puntero SDS-Max 280mm de Alto rendimiento	9,95 €
DT60702-QZ	Puntero SDS-Max 400mm de Alto rendimiento	12,50 €
DT60703-QZ	Cinzel plano SDS-Max 25x280mm de Alto rendimiento	9,95 €
DT60704-QZ	Cinzel plano SDS-Max 25x400mm de Alto rendimiento	10,95 €
DT60705-QZ	Cinzel plano SDS-Max 75x300mm de Alto rendimiento	19,95 €



TALADRO DE REGALO

10.8V
Li-Ion



DCD710D2
Taladro Atornillador
XR 10,8V 10mm
con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah

VALORADO
150 € PVP



D25501K

MARTILLO COMBINADO
5KG 1100W - 40mm 8J
SDSMAX

515€

IVA NO INCLUIDO

D25820K

MARTILLO DEMOEDOR
5KG 1150W 8J
SDSMAX

505€

IVA NO INCLUIDO

D25899K

MARTILLO DEMOEDOR
10KG 1500W - 17,9J
SDSMAX

655€

IVA NO INCLUIDO



TALADRO DE REGALO

10.8V
Li-Ion



DCD710D2
Taladro Atornillador
XR 10,8V 10mm
con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah

VALORADO
150 € PVP



D25831K

MARTILLO DEMOEDOR
5KG 1250W - 8J
SDSMAX ELECTRÓNICO

599€

IVA NO INCLUIDO

D25601K

MARTILLO COMBINADO
6KG 1250W - 45mm
8J - SDSMAX
ELECTRÓNICO

655€

IVA NO INCLUIDO

D25902K

MARTILLO DEMOEDOR
10KG 1550W - 19J
SDSMAX ELECTRÓNICO

779€

IVA NO INCLUIDO

XR FLEX VOLT™

LA POTENCIA DEL CABLE | LA LIBERTAD SIN CABLE



HEMOS CAMBIADO LAS REGLAS
DEL JUEGO CON LA NUEVA
BATERIA **XR FLEXVOLT** DE DeWALT

DeWALT®

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas

C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 5 de Septiembre hasta 30 de Diciembre de 2016. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DeWALT. Regístrate en MYDeWALT y te enviaremos el folleto de Novedades y Promociones por email.

Entra simplemente en: www.DeWALT.es/MYDeWALT

Tu Distribuidor DeWALT:

MP17881-ES

MY DeWALT®