

# SOLDADURA

## profesional

**PRIMAVERA-VERANO 2016**

Precios válidos para Península y Baleares.  
Validez de este folleto hasta el 30 de julio de 2016.

150 A

### INVERTER COTT 155 + PANTALLA OPTIMATIC 50

**255€**

Ref. 04243

PVP con IVA 308,55 €  
Antes ~~370€~~



Válida para generador.  
Se suministra con conjunto de  
pinzas y pantalla electronica  
OPTIMATIC 100 de regalo.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	35
4 mm	<5 mm	10

### INVERTER STYL 185 E + PANTALLA OPTIMATIC 100

**399€**

Ref. K0143

PVP con IVA 482,79 €  
Antes ~~540€~~

**REGALO**  
★ 5 kg ★  
ELECTRODOS 2,5 mm



Válida para generador.  
Se suministra con conjunto  
de pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	20

**SOLTER**

www.solter.com



150 A

## INVERTER COTT 135 ECO

Ref. 4244

**189 €** PVP con IVA 228,69 €  
Antes 260 €



125 A 3,2 kg

Válida para generador. Se suministra con conjunto de pinzas Brico.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	20
-	<5 mm	-

## INVERTER COTT 145

Ref. 4136

**222 €** PVP con IVA 268,62 €  
Antes 286 €



130 A 3,5 kg

Válida para generador. Se suministra con maletín y conjunto de pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	30
-	<5 mm	-

## INVERTER COTT 155

Ref. 04137

**239 €** PVP con IVA 289,19 €  
Antes 320 €



150 A 3,5 kg

Válida para generador. Se suministra con maletín y conjunto de pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	35
4 mm	<5 mm	10

## INVERTER COTT 175 SD SUPERBOOST

Ref. 4253

**299 €** PVP con IVA 361,79 €  
Antes 375 €



160 A 3,9 kg

Control digital. TIG por LIFT-ARC. Válida para generador. Se suministra con maletín y conjunto de pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	37
4 mm	<5 mm	10

## INVERTER COTT 195 SD SUPERBOOST

Ref. K0144

**355 €** PVP con IVA 429,55 €  
Antes 450 €



200 A 4 kg

Control digital. TIG por LIFT-ARC. Conectores 35-50 mm. Válida para generador. Se suministra con maletín y conjunto de pinzas.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	40
4 mm	<5 mm	12

## INVERTER STYL 185 DI

Ref. 04109

**399 €** PVP con IVA 482,79 €  
Antes 500 €



160 A 4,5 kg

Válida para generador. TIG Lift-Arc. Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Frontal SOLTER-Digital.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	20

## INVERTER STYL 205 PRO DI

Ref. K0145

**499 €** PVP con IVA 603,79 €  
Antes 630 €



200 A 7,5 kg

Válida para generador. TIG Lift-Arc. Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Frontal SOLTER-Digital. Conectores 35-50mm.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.



A = Øx35

### nuestro consejo del soldador

#### CONSEJO MMA

Los amperios necesarios para soldar un electrodo, son el resultado de multiplicar el diámetro de este por 35:

- Electrodo de 2 mm → 70 A\*
- Electrodo de 2,5 mm → 90 A\*
- Electrodo de 3,25 mm → 115 A\*
- Electrodo de 4 mm → 140 A\*

\* Datos aproximados. Pueden variar en función del grosor a soldar y la posición de soldadura.

### MÁXIMA POTENCIA

## INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. K0416

**575 €** PVP con IVA 695,75 €  
Antes 720 €



200 A 6,4 kg

Válida para generador. TIG Lift-Arc. Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Frontal SOLTER-Digital. Construcción antishock DDR. Conectores 35-50mm.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	CONT.

### ELECTRODO ALUMINIO

## INVERTER ICON 1970 PRO CEL

Ref. 04193

**599 €** PVP con IVA 724,79 €  
Antes 795 €



180 A 6,9 kg

Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Construcción antishock DDR. Conectores 35-50mm.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	20

### MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

## INVERTER ICON 2060 PFC

Ref. 04116

**635 €** PVP con IVA 768,35 €  
Antes 795 €



170 A 6,7 kg

ESPECIAL GENERADORES A PARTIR DE SOLO 2000 W

ELECTRODO > POTENCIA GENERADOR			
2 mm	2,5 mm	3,2 mm	4 mm
2000 W	2300 W	3300 W	4800 W

Se suministra con accesorios y maletín de transporte. Construcción antishock DDR. Conectores 35-50mm.

Electrodo	Grosor chapa	Electrodo/hora
2,0 mm	2-4 mm	CONT.
2,5 mm	3-5 mm	CONT.
3,25 mm	4-8 mm	CONT.
4 mm	<5 mm	30

# TIG DC



## KIT ICONTIG 1880 HF

Ref. K0013

699€

PVP con IVA 845,79 €  
Antes 995€



180 A 4,9 kg

Equipo TIG-HF con electroválvula. Conectable a generadores. Se suministra completo, con maletín XL, conjunto de pinza de masa y antorcha SR17 de 4 m con pulsador simple. Construcción antishock DDR.

## KIT ICONTIG 1990 HF PULSE

Ref. K0147

819€

PVP con IVA 990,99 €  
Antes 1.170 €

REGALO  
\* 1 kg \*  
VARILLA INOX 316LSI 1,6 mm



180 A 4,9 kg

Equipo TIG-HF PULSADO con electroválvula. Conectable a generadores. Se suministra completo, con maletín XL, conjunto de pinza de masa y antorcha SR17 de 4 m con pulsador simple. Construcción antishock DDR.

## KIT ICONTIG 2220 HF PULSE

Ref. K0148

1.029€

PVP con IVA 1.245,09 €  
Antes 1.475 €

REGALO  
\* 1 kg \*  
VARILLA INOX 316LSI 1,6 mm



220 A 7,2 kg

Equipo TIG-HF PULSADO con electroválvula. Conectable a generadores. Se suministra completo, con maletín XL, conjunto de pinza de masa y antorcha SR17 de 4 m con pulsador simple. Construcción antishock DDR.

## KIT AEROTIG 4320 HFP DC REFRIGERADA

Ref. K0125

Precio según configuración

420 A

Equipo TIG DC PULSADO de gran potencia. Trifásico a 400V. Sistema de refrigeración por agua y carro de transporte opcionales.



# TIG AC | DC



## aerotig

Equipos TIG AC/DC de altas prestaciones. La soldadura TIG en aluminio perfecta.



## KIT AEROTIG 2330 HFP AC/DC

Ref. K0085

200 A 230 V - 1 ph

2.049€ PVP con IVA 2.479,29 €  
Antes 2.625 €

## KIT AEROTIG 2330 HFP AC/DC REFRIGERADA

Ref. K0113

200 A 230 V - 1 ph

Precio según configuración

## KIT AEROTIG 4330 HFP AC/DC REFRIGERADA

Ref. K0126

350 A 400 V - 1 ph

Precio según configuración

La serie de equipos AEROTIG AC/DC pulsados es la solución TIG profesional completa por excelencia.

Gracias a su potentísimo INVERSOR AC/DC se consiguen increíbles resultados, tanto en aceros al carbono e inoxidables como muy especialmente en multitud de aleaciones de ALUMINIO.

- > Estabilidad y control de arco, con independencia de la distancia electrodo-material gracias a la regulación por ARC-SENSE.
- > Control sinérgico "Auto Mode" de los parámetros AC (balance-frecuencia-offset) facilitando su óptima y fácil regulación.
- > Selector de tipo de onda cuadrada, sinusoidal o triangular (modelo 4330).
- > Doble ventilación automática, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- > Mínimo consumo, gracias a su alta eficiencia energética.

nuestro consejo del  
**soldador**



### CONSEJO TIG

Con nuestros equipos TIG PULSADOS, conseguirá reducir el aporte calórico de las piezas, disminuyendo así su deformación.

Utiliza el programa de Arco Pulsado de alta velocidad () para soldaduras superficiales sin aportación.

## OPCIONES

TIG DC  
TIG AC/DC

### KIT DOBLE PULSADOR

Ref. 06115

26€ PVP con IVA 31,46 €  
Antes 35€



### PEDAL AEROTIG

Ref. 6034

285€ PVP con IVA 344,85 €  
Antes 325€



### KIT CONTROL REMOTO

Ref. 73329

39€ PVP con IVA 47,19 €  
Antes 50€



# MIG-MAG



**aeromig**



**KIT AEROMIG-310**

Ref. K0004

300 A	230/400 V - 3 ph
10 puntos	0,8 - 1,0 - 1,2

KIT completo con pinza de masa y antorcha MIG

**1.399 €** PVP con IVA 1.692,79 €  
Antes 1.830 €

**aeroprocesso**  
multiproceso synergic



**KIT AEROPROCESS 2000**

Ref. K0106

200 A	230 V - 1 ph
Sinérgica	0,6 - 0,8 - 1,0

KIT completo con pinza de masa y antorcha MIG

**1.119 €** PVP con IVA 1.353,99 €  
Antes 1.342 €

**KIT AEROPROCESS 3200**

Ref. K0127

320 A	400 V - 3 ph
Sinérgica	0,8 - 1,0 - 1,2

KIT completo con pinza de masa y antorcha MIG

**1.799 €** PVP con IVA 2.176,79 €  
Antes 2.295 €

**KIT AEROPROCESS 3220**

Ref. K0128

320 A	400 V - 3 ph
Sinérgica	0,8 - 1,0 - 1,2

Precio según configuración

**SERIE 4200**  
Ahora con Arco Pulsado y Doble Pulsado



**KIT AEROPROCESS 4200 PULSADA**

Ref. K0131

420 A	400 V - 3 ph
Sinérgica	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6

Precio según configuración

**KIT AEROPROCESS 4200 REFRIGERADA PULSADA**

Ref. K0134

420 A	400 V - 3 ph
Sinérgica	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6

Precio según configuración

**NUEVO**



Mediante el nuevo devanador **AEROCASE 15**, convierta la nueva **AEROPROCESS 4000 CC/CV** en un equipo Multiproceso!!

Utilizando como interconexión un solo cable de soldadura entre la fuente de potencia y el devanador, sin ninguna limitación en cuanto a su longitud.

**KIT AEROPROCESS 4000 + AEROCASE 15 CC/CV**

Ref. 56165

420 A	400 V - 3 ph
CC/CV	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6

Precio según configuración

**consejo del soldador**

**CONSEJO MIG**

Regule el equipo en función de la velocidad de avance requerida, y así evitará defectos en el cordón de soldadura. Utilice nuestra APP para determinar tanto la aportación de hilo (metros/min) como la tensión de soldadura (V) correctos.

# MIG-MAG



**SOLMIG 160**

Ref. 54002

**375 €**

PVP con IVA 453,75 €  
Antes 430 €

GAS / NO GAS



150 A 22 kg

Equipo de hilo compacto para trabajos en espesores finos. Posibilidad de soldar tanto con gas como sin gas. Equipado con antorcha, pinza de masa y regulador de gas.

**SOLMIG 180**

Ref. 54004

**699 €**

PVP con IVA 845,79 €  
Antes 875 €

180 A 30 kg



Equipo de hilo monofásico a 230 V para la soldadura de todos los materiales, como acero, acero inoxidable y aluminio. Para bobinas de hasta 15 kg, de 0,6 y 0,8 mm. Se suministra completo, con pinza de masa, antorcha y manómetro.

# PLASMA

**SOLCUT 40**

Ref. 14003

**799 €**

PVP con IVA 966,79 €  
Antes 1.050 €



Equipo INVERTER de corte por plasma altamente portátil y versátil gracias a su conexión monofásica a 230 V. Con capacidad de corte de hasta 10 mm, es el sistema de corte ideal para trabajos de mantenimiento y reparación industrial. Se suministra con antorcha PT60 de 4 m y recambios.

**SOLCUT 60 PRO**

Ref. 14009

**2.310 €**

PVP con IVA 2.795,10 €  
Antes 2.890 €



Equipo INVERTER de corte por plasma trifásico y potente. Gracias a su capacidad de corte hasta 25 mm de espesor es la herramienta ideal para cortes continuos de precisión en talleres, sin renunciar a un equipo compacto y portátil. Se suministra con antorcha de 4 m y recambios.

## CORTINA SOLTER

Ref. 06183 (naranja) | Ref. 06184 (verde oscuro)

**33€**

PVP con IVA 39,93 €  
Antes 42€



## MANTA ANTICALOR



550 °C - HORIZONTAL

2.000x1.000 Ref. 06195

**38€**

PVP con IVA 45,98 €  
Antes 48€

2.000x2.000 Ref. 06196

**79€**

PVP con IVA 95,59 €  
Antes 99€

900 °C - HORIZONTAL Y VERTICAL

1.000x1.000 Ref. 06197

**46€**

PVP con IVA 55,66 €  
Antes 58€

2.000x2.000 Ref. 06198

**176€**

PVP con IVA 212,96 €  
Antes 225€

3.000x3.000 Ref. 06199

**386€**

PVP con IVA 467,06 €  
Antes 485€

## OPTIMATIC 600 FLOW COMPLETO

Ref. 06689

**699€**

PVP con IVA 845,79 €  
Antes 950€



Dimensiones: 110x90 mm  
Área de visión: 97x47 mm

Pantalla de soldadura con sistema de purificación. Se suministra completa. Pila intercambiable.

Ideal para ambientes sin sistemas de extracción de humos. Sistema compacto, completo con pantalla, sistema de filtro y batería.

## OPTIMATIC 50

Ref. 06683

**32,25€**

PVP con IVA 39,02 €  
Antes 41€



Pantalla de soldadura ELECTRÓNICA. Filtro Din 4/11. Ideal para los procesos Electrodo-MMA y MIG-MAG.

## OPTIMATIC 100

Ref. 06684

**39€**

PVP con IVA 47,19 €  
Antes 50€

PILA INTERCAMBIABLE



Pantalla de soldadura ELECTRÓNICA REGULABLE. Filtro regulable en Din 9-13, sensibilidad y retardo. Ideal para los procesos Electrodo-MMA, MIG-MAG y TIG. Pila intercambiable.

## FOX 20R

Ref. 06378

**84€**

PVP con IVA 101,64 €  
Antes 105€

PILA INTERCAMBIABLE



Pantalla de soldadura ELECTRÓNICA REGULABLE con filtro "GRAN VISIÓN". Filtro regulable en Din 4/9-13, sensibilidad y retardo. Ideal para los procesos Electrodo-MMA, MIG-MAG y TIG incluso a bajo amperaje. Pila intercambiable.

## BLÍSTERS



### ELECTRODO RUTILO

Ref. 05905 > 1,6 mm / 35 u. **4,95€** Antes 6,50€ | PVP con IVA 5,99 €

Ref. 05965 > 2 mm / 35 u. **3,70€** Antes 4,90€ | PVP con IVA 4,48 €

Ref. 05966 > 2,5 mm / 30 u. **3,70€** Antes 4,90€ | PVP con IVA 4,48 €

Ref. 05967 > 3,2 mm / 20 u. **3,70€** Antes 4,90€ | PVP con IVA 4,48 €

Ref. 05968 > 4 mm / 12 u. **3,70€** Antes 4,90€ | PVP con IVA 4,48 €

### ELECTRODO BÁSICO

Ref. 05973 > 2,5 mm / 10 u. **3,70€** Antes 4,90€ | PVP con IVA 4,48 €

### ELECTRODO INOXIDABLE

Ref. 05964 > 2 mm / 10 u. **5,25€** Antes 7,90€ | PVP con IVA 6,35 €

Ref. 05974 > 2,5 mm / 10 u. **6,25€** Antes 9,20€ | PVP con IVA 7,56 €

### ELECTRODO FUNDICIÓN

Ref. 05976 > 2,5 mm / 10 u. **19€** Antes 24€ | PVP con IVA 22,99 €

### ELECTRODO ALUMINIO

Ref. 05975 > 2,5 mm / 10 u. **11€** Antes 14€ | PVP con IVA 13,31 €

## PINZA PORTAELECTRODOS



Ref. 06006 **200 A** **8,50€** Antes 12,50€ | PVP con IVA 10,29 €

Ref. 06005 **300 A** **11,90€** Antes 14,90€ | PVP con IVA 14,40 €

Ref. 06033 **500 A** **13,50€** Antes 16,90€ | PVP con IVA 16,34 €

Ref. 06669 **300 A CERRADA** **14,90€** Antes 18,70€ | PVP con IVA 18,03 €

Ref. 06578 **400 A CERRADA** **16,70€** Antes 20,90€ | PVP con IVA 20,21 €

## PINZA DE MASA



Ref. 06038 **200 A CHAPA** **4,10€** Antes 5,50€ | PVP con IVA 4,96 €

Ref. 06038 **400 A CHAPA** **7,90€** Antes 9,90€ | PVP con IVA 9,56 €

Ref. 06129 **400 A LATÓN** **12,90€** Antes 16,20€ | PVP con IVA 15,61 €

## CONECTORES AEREOS | 2 Unidades



Ref. 05947 **MACHO 10/25** **3,95€** Antes 4,95€ | PVP con IVA 4,78 €



Ref. 05948 **MACHO 35/50** **8,50€** Antes 10,70€ | PVP con IVA 10,29 €



Ref. 05945 **HEMBRA 10/25** **5,40€** Antes 7,60€ | PVP con IVA 6,53 €



Ref. 05946 **HEMBRA 35/50** **11,20€** Antes 14€ | PVP con IVA 13,55 €

## MANORREDUCTOR



Ref. 56026 **ECO AR/CO2**

**45€**

Antes 60€  
PVP con IVA 54,45 €



Ref. 56096 **FLOTOMETRO**

**40€**

Antes 55€  
PVP con IVA 48,40 €

## REGULADOR | BOTELLA DESECHABLE



Ref. 56008 **RG/CO2**

**29,50€**

Antes 37€  
PVP con IVA 35,70 €



Ref. 05897 **CAUDALÍMETRO ARGÓN/CO2**

**99€**

Antes 127€  
PVP con IVA 119,79 €

## BOTELLA DE GAS



Ref. 05896 **ARGÓN 100%**

**37€**

Antes 46,50€  
PVP con IVA 44,77 €

Ref. 05926 **ARGÓN/CO2**

**35€**

Antes 44€  
PVP con IVA 42,35 €

# CARGADORES DE BATERIA



## CARGADORES INTELIGENTES



<b>INVERCAR 150</b>	Ref. 05089	<b>INVERCAR 530</b>	Ref. 05090	<b>INVERCAR 750</b>	Ref. 05071	<b>INVERCAR 2500</b>	Ref. 05069
6/12 V - 1 A		12 V - 1/3,5 A		12 V - 2/7,5 A		12/24 V - 25/12,5 A	
Carga: 7-35 Ah	Mantenimiento: 100 Ah	Carga: 7-75 Ah	Mantenimiento: 120 Ah	Carga: 7-160 Ah	Mantenimiento: 225 Ah	Carga: 40-500 Ah	Mantenimiento: 700 Ah
<b>53€</b>	PVP con IVA 64,13 € Antes 67€	<b>68€</b>	PVP con IVA 82,28 € Antes 85€	<b>85€</b>	PVP con IVA 102,85 € Antes 110€	<b>269€</b>	PVP con IVA 325,49 € Antes 345€

## CARGADORES AUTOMÁTICOS



<b>NOVACAR 6A</b>	Ref. 05077	<b>NOVACAR 10A</b>	Ref. 05078	<b>NOVACAR 14A</b>	Ref. 05079	<b>NOVACAR 16A</b>	Ref. 05070
6/12 V - 1 A		12 V - 1/3,5 A		12 V - 2/7,5 A		12/24 V - 25/12,5 A	
Carga: 20-70 Ah	Mantenimiento: 100 Ah	Carga: 20-120 Ah	Mantenimiento: 225 Ah	Carga: 20-150 Ah	Mantenimiento: 300 Ah	Carga: 20-150 Ah	Mantenimiento: 300 Ah
<b>36,50€</b>	PVP con IVA 44,17 € Antes 46€	<b>56€</b>	PVP con IVA 67,76 € Antes 70€	<b>69€</b>	PVP con IVA 83,49 € Antes 87€	<b>75€</b>	PVP con IVA 90,75 € Antes 95€

## CARGADORES - ARRANCADORES



<b>STARTER 360</b>	Ref. 05082	<b>DIGIMATIC 3600</b>	Ref. 05094	<b>DIGIMATIC 5600</b>	Ref. 05095
12/24 V - 40 A		12/24 V - 45 A		30-900 Ah	
Carga: 30-360 Ah	Arranque: 300 A (12 V) / 200 A (24 V)	Carga: 30-550 Ah	Arranque: 300 A (12 V) / 200 A (24 V)	Carga: 30-900 Ah	Arranque: 400 A (12 V) / 300 A (24 V)
<b>299€</b>	PVP con IVA 361,79 € Antes 374€	<b>375€</b>	PVP con IVA 453,75 € Antes 469€	<b>459€</b>	PVP con IVA 555,39 € Antes 574€

## CABLES DE ARRANQUE



<b>CU 16 mm / 3 m / 220 A</b>	Ref. 6014
<b>47,50€</b>	PVP con IVA 57,48 € Antes 62€
<b>CU 25 mm / 3,5 m / 350 A</b>	Ref. 6015
<b>55€</b>	PVP con IVA 66,55 € Antes 75€
<b>35 mm / 4,5 m / 480 A</b>	Ref. 6016
<b>85€</b>	PVP con IVA 102,85 € Antes 130€

## AUTOARRANCADORES



<b>AUTONOMY 3500</b>	Ref. 05074	<b>AUTONOMY 7500</b>	Ref. 05072	<b>AUTONOMY 9500</b>	Ref. 05101
12 V		12 V		12 V / 24 V	
Batería: 22 Ah	Arranque: 600 A	Batería: 2x22 Ah	Arranque: 1.200 A	Batería: 2x28 Ah	Arranque (máx.): 12 V / 2000 A - 24 V / 1000 A
<b>175€</b>	PVP con IVA 211,75 € Antes 220€	<b>389€</b>	PVP con IVA 470,69 € Antes 520€	<b>790€</b>	PVP con IVA 955,90 € Antes 990€

# KANGAROO



Desde hace ya más de 15 años, Kangaroo Welding viene desarrollando una amplia labor en el mundo de los consumibles de soldadura.

Seleccionando los mejores materiales y bajo un estricto control de la calidad, conseguimos una amplia gama de productos, lo que nos permite ser referentes en clientes con niveles de exigencia cada vez más altos.

Sectores como la industria petroquímica, industria naval, caldererías, reparaciones y recargues, cementeras, etc. son los principales sectores donde Kangaroo Welding desarrolla su actividad.

Todo ello con el mejor asesoramiento técnico, capaz de aconsejar y desarrollar el mejor material de aporte para cada situación.



### ELECTRODOS

RUTILO, BASICO, TERMOTÉCNICOS  
INOXIDABLES, ALEADOS Y DUPLEX  
BASE NIQUEL, RECARGUES, FUNDICIÓN  
ALUMINIO  
COBRES, BRONCES, COBALTO Y STELLITES

### HILOS

ACEROS AL CARBONO  
TERMOFLUENTES  
ACEROS INOXIDABLES Y DUPLEX  
ALEACIONES DE COBRE, ALEACIONES DENIQUEL  
FUNDICIONES Y ALUMINIOS

### HILOS TUBULARES

SIN GAS  
TERMOFLUENTES  
RECARGUES

### VARILLAS

ACEROS AL CARBONO  
TERMOFLUENTES, INOXIDABLES Y DUPLES  
ALEACIONES NIQUEL Y FUNDICIONES  
ALUMINIOS

ELECTRODO RUTILO	Ref.	Descripción	Diametro	Longitud	Kg paquete	Ud. paquete
	E6013-2.0KW	<b>ELECTRODO RUTILO E6013</b>	2,0 mm	275	4	488
	E6013-2.5KS	<b>ELECTRODO RUTILO E6013</b>	2,5 mm	350	5	278
	E6013-3.2KS	<b>ELECTRODO RUTILO E6013</b>	3,2 mm	350	5	171
	E6013-4.0KS	<b>ELECTRODO RUTILO E6013</b>	4,0 mm	350	5	110

ELECTRODO INOXIDABLE	Ref.	Descripción	Diametro	Longitud	Kg paquete	Ud. paquete
	E316-2.0KW	<b>ELECTRODO INOXIDABLE 316L</b>	2,0 mm	300	2	161
	E316-2.5KW	<b>ELECTRODO INOXIDABLE 316L</b>	2,5 mm	300	2	104
	E316-3.2KW	<b>ELECTRODO INOXIDABLE 316L</b>	3,2 mm	350	2	58

HILOS Y VARILLAS	ACERO CARBONO			INOXIDABLE 316L			ALUMINIO AlMg5		
	Varilla TIG	Hilo macizo	Hilo Tubular SIN GAS	Varilla TIG	Hilo		Varilla TIG	Hilo	
	Paquete 5 kg	Bobina 5 kg	Bobina 5 kg	Paquete 5 kg	Bobina 15 kg	Bobina 5 kg	Paquete 5 kg	Bobina 15 kg	Bobina 5 kg
	0,6	HSGII-0,6	HT71TGS-0.8PKW			H316-0.6PKW			
	0,8	HSGII-0,8	HT71TGS-0.9PKW	V316L-0,8	H316-0.8KS	H316-0.8PKW		H5356-0.8KW	H5356-0.8PKW
	0,9		HT71T7-1.0PKW					H5356-1.0KW	
	1	HSGII-1,0		V316L-1,0	H316-1.0KS	H316-1.0PKW		H5356-1.2KW	H5356-1.0PKW
	1,2	VSGII-1,2	HSGII-1,2	V316L-1,2	H316-1.2KS	H316-1.2PKW			H5356-1.2PKW
	1,6	VSGII-1,6		V316L-1,6	H316-1.6KS		V5356-1,6		
	2,0	VSGII-2,0		V316L-2,0			V5356-2,0		
	2,4	VSGII-2,4		V316L-2,4			V5356-2,4		
	3,2	VSGII-3,2		V316L-3,2			V5356-3,2		

\* Disponibilidad de todo tipo de electrodos, varillas e hilos. Consultar precio y condiciones.

## NUEVA APP



## ¡Nuestra APP ya está disponible, descárgatela ya!

Elige el equipo que más se adecua a tu trabajo de forma rápida e intuitiva. Regula tu equipo de forma segura, aplicando los parámetros adecuados en cada proceso y situación.

Aplicación disponible en Play Store, únicamente para dispositivos Android.

## GARANTIA 3 AÑOS



## Regístrese en [www.solter.com](http://www.solter.com) y consiga 3 años de garantía\*

En Solter estamos tan convencidos de la fiabilidad y robustez de nuestros productos que ¡no nos importa apostar fuerte! Tiene 2 años de garantía en todos los productos Solter.

Y si se registra antes de 30 días después de la compra en [www.solter.com](http://www.solter.com) le regalamos 1 año más de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en [www.solter.com/garantia](http://www.solter.com/garantia).

## SERVICIO SOLTER

LO QUE NOS HACE DIFERENTES ES AQUELLO QUE OCURRE DESPUÉS DE LA VENTA DE NUESTROS PRODUCTOS. SOLO CON UN FABRICANTE PODRÁ TENER RESPUESTA DE FABRICANTE.

[solter@solter.com](mailto:solter@solter.com)



### ASESORAMIENTO TÉCNICO

Tiene dudas a la hora de escoger el equipo de soldadura que más se ajusta a sus necesidades? Tiene que realizar un trabajo y no sabe que procedimiento utilizar? Póngase en contacto con nosotros y les resolveremos todas las dudas!



### SERVICIO TÉCNICO

Con el servicio de reparaciones SOLTER, no perderá horas de trabajo. En un plazo máximo de 5 días usted dispondrá de su equipo reparado y comprobado.



### PIEZAS DE REPUESTO

SOLTER, como fabricante nacional, tiene a su disposición todos los repuestos y consumibles que garanticen en correcto funcionamiento de sus equipos. Con SOLTER, su equipo nunca pierde valor.

Distribuidor



Precios válidos para Península y Baleares.  
Validez de este folleto hasta el 30 de julio de 2016.